



ОРИКС

Комплексные решения для горнодобывающей отрасли

Поставка техники, узлов и сервисное обслуживание

О компании ОРИКС

Компания ОРИКС — ваш надёжный партнёр в сфере горнодобывающей промышленности. Мы предлагаем полный спектр решений: от поставки основной и вспомогательной карьерной техники до комплексного сервисного обслуживания.

Наша цель — обеспечить максимальную готовность вашего парка техники, минимизировать простои и повысить общую эффективность горных работ. Мы предоставляем гарантийное и послегарантийное обслуживание, оригинальные запасные части, а также выполняем текущий, профилактический и капитальный ремонт.



Поставка техники

Подбор оборудования под специфику месторождения



Комплексный сервис

Полный цикл обслуживания и ремонта



Оригинальные запчасти

Только сертифицированные компоненты



Поддержка по России

Широкая сервисная сеть

Преимущества работы с ОРИКС

Выбирая ОРИКС в качестве партнёра, вы получаете не просто поставщика оборудования, а стратегического союзника, заинтересованного в вашем успехе.

1

Комплексный подход

Техника + запасные части + сервис — всё от одного надёжного поставщика. Единая точка ответственности за работоспособность вашего парка.

2

Оптимизация стоимости владения

Снижение совокупных затрат на эксплуатацию за счёт правильного подбора техники, планового обслуживания и оригинальных запчастей.

3

Гибкие условия сотрудничества

Индивидуальные условия поставки, различные схемы финансирования, адаптация под специфику вашего производства.

Каталог продукции. Поставка карьерной техники

ОРИКС — поставщик карьерной техники KOMATSU и ZOOMLION для горнодобывающей отрасли.

Мы предлагаем полный модельный ряд оборудования для любых задач: от разработки до транспортировки горной массы.

Наши преимущества:



Официальные поставки напрямую от производителя



Оригинальные компоненты



Индивидуальный подбор техники под геологические условия месторождения



Комплексная подготовка к эксплуатации



ОРИКС

Карьерные экскаваторы KOMATSU

Гусеничные экскаваторы KOMATSU — надёжное решение для разработки горной массы любой плотности. Высокая производительность, топливная эффективность и комфорт оператора.



PC1250

Мощность двигателя: 578 кВт (785,9 л.с.)/1 800 мин⁻¹

Эксплуатационная масса: 116 400 кг (с обратной лопатой)

Вместимость ковша (с обратной лопатой): 5,2 м³

Давление на грунт: 148 кПа/1,51 кгс/см²

Длина стрелы, мм: 9100

Длина рукояти, мм: 3400

Габариты, мм: 16070x4600x6040



PC2000

Мощность двигателя: 794 кВт (1060 л.с.)/1 800 мин⁻¹

Эксплуатационная масса: 201 400 кг (с обратной лопатой)

Вместимость ковша (с обратной лопатой): 12 м³

Давление на грунт: 191,2 кПа/1,95 кгс/см²

Длина стрелы, мм: 9100

Длина рукояти, мм: 3400

Габариты, мм: 17030x5650x6825

Гусеничные бульдозеры KOMATSU

Гусеничные бульдозеры KOMATSU — мощное и надёжное решение для работы в тяжёлых горных условиях. Высокое тяговое усилие, устойчивость на сложном рельефе и комфорт оператора.



D155A

Мощность двигателя:
225 кВт (306 л.с.)/1 900 мин⁻¹

Эксплуатационная масса: 27 900 кг

**Вместимость отвала
(полусферический):** 8,8 м³

Давление на грунт: 76,5 кПа/0,78 кгс/см²

Габариты, мм: 8155x3900x3500

Дорожный просвет: 485 мм



D275A

Мощность двигателя:
306 кВт (416 л.с.)/2 000 мин⁻¹

Эксплуатационная масса: 37 680 кг

**Вместимость отвала
(полусферический):** 13,7 м³

Давление на грунт: 118 кПа/1,20 кгс/см²

Габариты, мм: 9290x4300x3985

Дорожный просвет: 507 мм



D375A

Мощность двигателя:
474 кВт (644,5 л.с.)/1 800 мин⁻¹

Эксплуатационная масса: 71 640 кг

**Вместимость отвала
(полусферический):** 18,5 м³

Давление на грунт: 108 кПа/1,10 кгс/см²

Габариты, мм: 10485x4775x4285

Дорожный просвет: 610 мм



D475A

Мощность двигателя:
641 кВт (871,5 л.с.)/2 000 мин⁻¹

Эксплуатационная масса: 102 500 кг

**Вместимость отвала
(полусферический):** 27,2 м³

Давление на грунт: 125 кПа/1,27 кгс/см²

Габариты, мм: 11565x5265x4590

Дорожный просвет: 655 мм

Фронтальные погрузчики KOMATSU

Фронтальные погрузчики KOMATSU – эффективное решение для погрузки и транспортировки горной массы. Высокая производительность, манёвренность на ограниченных площадках и комфорт оператора.



WA500

Мощность двигателя:
266 кВт (361,7 л.с.)/1 900 мин⁻¹

Эксплуатационная масса: 33 275 кг

Вместимость ковша: 5,3 м³

Колесная база: 3780 мм

Габариты, мм: 9975x3190x3785

Шины: 29.5-25-22PR (L-3)

Вырывное усилие: 262 кН

Высота разгрузки: 3165 мм



WA600

Мощность двигателя:
396 кВт (538,4 л.с.)/1 800 мин⁻¹

Эксплуатационная масса: 52 700 кг

Вместимость ковша: 6,5 м³

Колесная база: 4500 мм

Габариты, мм: 11985x3540x4460

Шины: 35/65-33-36PR (L-4)

Вырывное усилие: 387 кН

Высота разгрузки: 3995 мм



WA900

Мощность двигателя:
672 кВт (913,7 л.с.)/2 050 мин⁻¹

Эксплуатационная масса: 116 400 кг

Вместимость ковша: 13 м³

Колесная база: 5600 мм

Габариты, мм: 15355x4585x5600

Шины: 45/65 R45 (L-5)

Вырывное усилие: 705 кН

Высота разгрузки: 4610 мм

Карьерные экскаваторы ZOOMLION

Мощные экскаваторы для добычи полезных ископаемых, устойчивые к экстремальным нагрузкам, с удобным обслуживанием и высокой производительностью.



ZE1250G

Мощность двигателя: 567 кВт (760 л.с.)/1 800 мин⁻¹

Эксплуатационная масса: 116 000 кг

Вместимость ковша: 7 м³

Длина стрелы: 7550 мм

Длина рукояти: 3400 мм

Габариты, мм: 14630x5480x6180



ZE2000G

Мощность двигателя: 783 кВт (1065 л.с.)/1 800 мин⁻¹

Эксплуатационная масса: 210 000 кг

Вместимость ковша: 12 м³

Длина стрелы: 9100 мм

Длина рукояти: 3400 мм

Габариты, мм: 17080x5510x6920

Самосвалы ZOOMLION

Инновационные карьерные самосвалы с электроприводом — экономичность, экологичность и высокая надёжность для транспортировки горной массы.



ZTE210

Мощность двигателя: 1045 кВт (1421 л.с)

Грузоподъемность: 120 000 кг

Снаряженная масса: 210 000 кг

Вместимость кузова: 70 м³

Габариты, мм: 11600x6049x6500

Шины: 30.00R51

Максимальная скорость: 59 км/ч

Время подъема кузова: 16 с



ZTE240

Мощность двигателя: 1045 кВт (1421 л.с)

Грузоподъемность: 136 000 кг

Снаряженная масса: 242 000 кг

Вместимость кузова: 76 м³

Габариты, мм: 12500x7600x6500

Шины: 30.00R51

Максимальная скорость: 59 км/ч

Время подъема кузова: 16 с



ZTE520

Мощность двигателя: 1604 кВт (1800 л.с)

Грузоподъемность: 300 000 кг

Снаряженная масса: 520 000 кг

Вместимость кузова: 210 м³

Габариты, мм: 15370x9090x7370

Шины: 80.00R63

Максимальная скорость: 64,5 км/ч

Время подъема кузова: 21 с

Крупноузловые компоненты и агрегаты

ОРИКС организует поставку, замену и капитальный ремонт крупногабаритных узлов для карьерных самосвалов, экскаваторов и другой горнодобывающей техники. Минимизация простоев – наш приоритет.

Двигатели


Поставка новых и восстановленных двигателей

Пример: CAT3516, CAT3508, CAT C9.3 и другие

Подготовка и адаптация под конкретную модель техники



Диагностика и испытания перед установкой



Мотор-колёса

Поставка мотор-колёс в сборе для карьерных самосвалов

Совместимость с основными брендами техники

Komatsu модели 730E, 830E
NHL модели NTE200, NTE240, NTE360
XCMG (модели XDE240, XDE300, XDE400)
Estar ESDE240
SANY (модели SET150S, SET240S, SET320S)



Другие агрегаты

Трансмиссии и редукторы всех типов

Гидравлические системы и насосы

Системы охлаждения и кондиционирования

Электрические компоненты и системы управления для карьерных самосвалов
NHL, Zoomlion, SANY

Колесные редукторы в сборе для карьерных самосвалов Komatsu HD785, CAT 789.



Поставка запасных частей

ОРИКС обеспечивает поставку оригинальных запасных частей для техники Caterpillar и Komatsu, а также других производителей по запросу.

Мы гарантируем подлинность каждой детали и обеспечиваем кратчайшие сроки поставки благодаря эффективной логистике и складским запасам.

Оригинальное качество

Только оригинальные и лицензированные запчасти

Быстрая доставка

Кратчайшие сроки поставки по всей России

Точный подбор

Подбор по серийному номеру и условиям эксплуатации

Категории запасных частей

1

Двигатель и топливная система

Фильтры, форсунки, турбины, топливные насосы

2

Трансмиссия и ходовая часть

Гусеницы, траки, ролики, звёздочки, редукторы

3

Гидравлика и тормоза

Гидроцилиндры, насосы, клапаны, тормозные системы

4


Электрика и электроника

ЭБУ, датчики, проводка, панели управления

5

Кузовные и расходные материалы

Смазочные материалы, фильтры, уплотнители, крепежные материалы, подшипники



Сервис, которому вы можете доверять

**Выбирая ОРИКС в качестве партнёра, вы можете быть уверены:
ваша техника никогда не будет простаивать**

Преимущества нашей сервисной службы:

Команда специалистов с богатым опытом и современным оснащением

Возможность проведения работ любой сложности — от планового обслуживания до капитальных ремонтов

Выезд сервисных бригад и диагностика на месте эксплуатации

Планирование ТО и сопровождение техники на всём жизненном цикле

01

Плановое техническое обслуживание

Регулярное ТО по графику производителя

02

Диагностика и ремонт узлов

Профессиональная диагностика и устранение неисправностей

03

Капитальный ремонт техники

Восстановление техники до заводских параметров

04


Обучение персонала заказчика

Повышение квалификации операторов и механиков

05

Консалтинг по стоимости владения

Оптимизация парка и снижение эксплуатационных расходов



ОРИКС



Свяжитесь с нами

Готовы обсудить потребности вашего предприятия и предложить оптимальное решение. Наши специалисты всегда на связи.

ОРИКС

Телефон: +7 495 004 06 46

E-mail: info@orexc.ru

Сайт: www.orexc.ru

Адрес: 123112, г. Москва,
наб. Пресненская, д.6, стр.2,
помещ. 22/13



QR-код на сайт
компании



Отсканируйте QR-код для
получения дополнительной
информации о продукции и
услугах компании ОРИКС.

ОРИКС